



WINGS PLAYER

Техническая спецификация

WINGS PLAYER

Техническая информация по продукту



	WINGS PLAYER	LITE	PRO	Опции
Тип продукта	Компактный медиасервер			
Доступные модели	Single Dual Triple			
Номера артикулов		SMP-LT1 ..LT2 ..LT3	SMP-PR1 ..PR2 ..PR3	
Физические параметры				
Размер корпуса	354 x 218 x 90 мм			
Макс. размеры продукта*	354 x 218 x 94 мм			
Вес продукта	5 кг			
Размеры упаковки	405 x 305 x 150 мм			
Вес с упаковкой	6 кг			
Оборудование				
Компоненты серверного уровня	Да			
Тип ЦПУ	Intel i7			
ЦПУ # ядер/ # потоков	4/8			
Частота ЦПУ	3,4 ГГц			
Память RAM	16 ГБ			
Питание				
Источник питания	~ 100-240 В, 50-60 Гц			
Пиковая мощность	450 Вт			
Средняя потребляемая мощность с высокой нагрузкой*	150 Вт			

Память под систему				
Количество SSD дисков	1			
Объем памяти	256 ГБ			
Память под данные				
Количество SSD дисков	1			
Объем памяти		240 ГБ	480 ГБ	480GB 960GB 1,92TB
Макс. скорость чтения данных	500 МБ/с			
Видео выходы				
Лицензия на # видео выходов	Single: 1 Dual: 2 Triple: 3			
Физическое кол-во видео выходов	4			
Стандарт видео выходов	MiniDP1.2			
Макс. разрешение видео выхода	4096 x 2160 @60Гц			
EDID менеджер	Да			
Интерфейсы				
USB	2x USB3 (Спереди), 6x USB3 (Сзади)			
Сеть (Доступно не во всех конфигурациях*)	2x Гб/с			
Аудио (Доступно не во всех конфигурациях*)				
Несбалансированный аналоговый выход	Стерео (3,5мм TRS)			
Программное обеспечение				
Операционная система	Wings Engine OS*			
Менеджер резервного копирования и создания образов	Да			
ПО Wings Vioso		Wings Vioso RX Lite	Wings Vioso RX Pro	
Vioso Калибровка с помощью камеры		Плоская поверхность/2D, Один клиент	Любая поверхность, Мульти клиент	
Слоев с видео		Single: 2 Dual: 4 Triple: 6	Неограничено	
Слоев с изображениями	Неограничено			
Слоев с аудио	Неограничено			
Слоев с управлением шоу	Неограничено			
Слоев с триггерами	Неограничено			
Слоев с группами	Неограничено			

Мониторинг производительности	Да			
Экран предварительного просмотра	Да			
Wings Avio		Avio Lite	Avio Advanced	Avio AD PR PM UT
Avio Manager	Да			
Wings Touch	Да			
Требования к окружающей среде – Работа				
Температура (высота меньше 1000м, нет прямого солнечного света)	от 10°C до 30°C			
Максимальная градация температуры	10°C в час			
Пересчет температуры (высота больше 1000м)	Повышайте макс. температуру на 1°C каждые 300м			
Максимальная высота	3000м			
Относительная влажность (без конденсации)	от 20% до 80%			
Максимальная градация влажности	10% в час			
Требования к окружающей среде – Хранение				
Температура (нет прямых солнечных лучей)	от -30°C до 55°C			
Максимальная градация температуры	20°C в час			
Относительная влажность (без конденсации)	от 5% до 95%			
Максимальная градация влажности	10% в час			
Основные				
Гарантия	2 года			
Расширение гарантии	До 3 4 5 лет			

FHD = 1920x1080, Поток несжатых данных при 60 к/с = 360 МБ/с

UHD = 3840x2160, Поток несжатых данных при 60 к/с = 1,4 ГБ/с

4k = 4096x2160, Поток несжатых данных при 60 к/с = 1,5 ГБ/с

* Средняя потребляемая мощность с высокой нагрузкой = Тесты проводились с очень высокой загрузкой ЦПУ, ГПУ и SSD.

* Доступно не во всех конфигурациях = Не все конфигурации видео входов, сети, аудио карт возможны. Пожалуйста, уточняйте.

* Wings Engine OS = Основана на Windows Embedded x64

* Макс. размеры продукта = Размеры продукта, включающие передние и задние ручки, резиновые бамперы и т.д. На всех продуктах ручки несъемные!



AV Stumpfl CIS | 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1 | Россия |

www.AVstumpfl.com/wingsplayer | sales@avstumpflcis.ru | Тел.: +7 (495) 937-63-09

Техническая информация, содержащаяся в этом документе, не подлежит изменению без уведомления. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с AV Stumpfl CIS.